



21 янв. 2026г. 6:22

КАРКАСНЫЕ БАНИ

Домокомплект

## Проект БК3-15

Площадь  
**15м<sup>2</sup>**


160 000 руб.  
За наличный расчёт

Размер  
**5м. x 3м.**

208 000 руб.



стройкаркас76.рф



стройкаркас76.рф

## Технические характеристики проекта

Общая площадь	15 кв.м.	
Периметр дома (м)	5x3	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	5	-
Длина дома (м)	3	-
Высота дома (м)	4	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,2	-
Толщина стен (м)	100	-
Количество помещений	3	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	2	-
Общая длина перегородок (м)	6	-
Количество свайных опор	9	-
Окно 900 × 900 мм	1 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

## Домокомплект

**160 000 руб.**  
За наличный расчёт

**208 000 руб.**

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

### Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл).
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 95x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)