



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www стройкаркас76.рф>



06 февр. 2026г. 7:06

ДАЧНЫЕ ДОМА 100мм

Домокомплект


## Проект Дачник-04

Площадь  
**32м<sup>2</sup>**

280 000 руб.  
За наличный расчёт

Размер  
**5м. x 4м.**

364 000 руб.



План 1-го этажа



стройкаркас76.рф

План 2-го этажа



стройкаркас76.рф

## Технические характеристики проекта

Общая площадь	32 кв.м.	
Периметр дома (м)	5x4	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	5	-
Длина дома (м)	4	-
Высота дома (м)	6	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	3	-
Количество спален	1	-
Наличие кухни	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	4	-
Количество свайных опор	9	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	2	-
Окно 900 × 1000 мм	2 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 1000 мм	1 шт.	одностворчатое

## Домокомплект

**280 000 руб.**

За наличный расчёт

**364 000 руб.**

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

### Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 95x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 95x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)