



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



01 февр. 2026г. 12:18

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм

Домокомплект


Проект КАЗАНЬ

Площадь
84м²


Размер
7м. х 6м.

770 000 руб.
За наличный расчёт

1 001 000 руб.



План 1-го этажа



План 2-го этажа



Технические характеристики проекта

Общая площадь	84 кв.м.	
Периметр дома (м)	7х6	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	7	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	7	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	10	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	2	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	8	-
Общая длина перегородок (м)	30	-
Количество свайных опор	16	-
Ширина крыльца (м)	2	-
Длина крыльца (м)	3	-
Окно 900 × 1000 мм	8 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

Домокомплект

770 000 руб.

За наличный расчёт

1 001 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000х700х800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145х45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145х45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145х45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145х45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145х45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145х45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
9. Инструкция по сборке (проектная документация).