

Общество с ограниченной ответственностью

Строй Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.cтройкаркас76.pф

09 нояб. 2025г. 0:58

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм Домокомплект

Проект МОНРЕАЛЬ

Площадь	Размер
117м²	13м. х 9м.
1 137 000 nv6	1 470 100

1 13 / 000 руб.
За наличный расчёт

1 478 100 руб.









Технические характеристики проекта

Общая площадь	117 кв.м.	
Периметр дома (м)	13x9	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	13	-
Длина дома (м)	9	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	11	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	2	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	3	-
Количество межкомнатных дверей	8	-
Общая длина перегородок (м)	47	-
Количество свайных опор	37	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	3	-
Окно 1000 × 1200 мм	2 шт.	Двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 2000 × 1200 мм	1 шт.	трехстворчатое

1 137 000 руб. За наличный расчёт

1 478 100 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле. Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации. Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ. Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация