

Общество с ограниченной ответственностью

Строй Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.cтройкаркас76.pф

15 нояб. 2025г. 3:43

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм Домокомплект

Проект ВЕНА

•	
Площадь	

 144m^2

Размер **9м. х 8м.**

113 000 руб. _{За наличный расчёт}

146 900 руб.









Технические характеристики проекта

Общая площадь	144 кв.м.	
Периметр дома (м)	9x8	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	8	-
Высота дома (м)	2,5	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	11	-
Количество спален	5	_
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	_
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	_
Балкон	Да	-
Наличие котельной	Да	_
Количество входных дверей	1	_
Количество межкомнатных дверей	8	-
Общая длина перегородок (м)	49	-
Количество свайных опор	29	_
Ширина крыльца (м)	1,5	_
Длина крыльца (м)	4	-
Ширина пристроек (м)	3	-
Длина пристроек (м)	8	-
Окно 1500 × 1500 мм	1 шт.	трехстворчатое
Окно 1500 × 1400 мм	1 шт.	трехстворчатое трапеция
Окно 1000 × 1400 мм	6 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое

Домокомплект

113 000 руб. За наличный расчёт	146 900 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле. Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация