



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



23 окт. 2025г. 8:30

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм

Домокомплект

Проект ВЛАДИМИР

Площадь
140м²


Размер
10м. х 7,5м.

1 240 000 руб.
За наличный расчёт


1 488 000 руб.



План 1-го этажа



План 2-го этажа



Технические характеристики проекта

Общая площадь	140 кв.м.	
Периметр дома (м)	10x7.5	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	10	-
Длина дома (м)	7,5	-
Высота дома (м)	7	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	11	-
Количество спален	4	-
Количество санузлов	2	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	2	-
Количество межкомнатных дверей	8	-
Общая длина перегородок (м)	43	-
Количество свайных опор	30	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	3	-
Ширина пристроек (м)	1,5	-
Длина пристроек (м)	3	-
Окно 900 × 1000 мм	9 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 1000 × 2000 мм	4 шт.	панорамное

Домокомплект

1 240 000 руб.

За наличный расчёт

1 488 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.
Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.
Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл. в два ряда)
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Инструкция по сборке (проектная документация).