

Общество с ограниченной ответственностью **СтройКаркас76**



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.pф

30 окт. 2025г. 9:11

БАРН-ХАУС Домокомплект

Проект Вашингтон

Площадь	Размер
57м ²	9,5м. х 6м.
590 000 руб. ^{За наличный расчёт}	708 000 py6.







Технические характеристики проекта

Общая площадь	57 кв.м.	
Периметр дома (м)	9.5x6	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9,5	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	5	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	3	-
Общая длина перегородок (м)	16	-
Количество свайных опор	15	-
Ширина крыльца (м)	1,2	-
Длина крыльца (м)	6	-
Окно 600 × 2700 мм	6 шт.	панорамная трапеция
Окно 800 × 2700 мм	1 шт.	панорамное с дверью
Окно 900 × 1000 мм	1 шт.	двухстворчатое

_{Барн-хаус.} <u>Домокомплект</u>

590 000 руб. За наличный расчёт	708 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. в два ряда
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация)