

#### Общество с ограниченной ответственностью

# Строй Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.cтройкаркас76.pф


03 нояб. 2025г. 9:47

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм Домокомплект


## Проект КОСТРОМА

За наличный расчёт

Площадь	Размер
<b>54м²</b>	<b>9м. х 6м.</b>
570 000 руб.	741 000 руб.







#### Технические характеристики проекта

Общая площадь	54 кв.м.	
Периметр дома (м)	9x6	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Толщина стен (м)	150	-
Количество помещений	4	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Площадь гостиной (м²)	26	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	3	-
Общая длина перегородок (м)	14	-
Количество свайных опор	20	-
Ширина крыльца (м)	1,6	-
Длина крыльца (м)	1	-
Окно 1000 × 1200 мм	4 шт.	двухстворчатое

### Домокомплект

<b>570 000 руб.</b> За наличный расчёт <b>741 000 руб.</b>
---

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле. Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации. Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ. Упакован в паллеты 6000x700x800.

#### Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. в два ряда
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Инструкция по сборке (проектная документация).